

**BJÄRNUMS**  
REDSKAPSFABRIK AB

EST. 1880



**Adress** Bjärnums Redskapsfabrik, Boställsgatan 69, 282 61 Bjärnum, Sverige  
**Telefon** +46 (0)451 20075  
**E-post** info@bjredskap.se  
**Web** www.bjredskap.se

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bjärnums Redskapsfabrik AB.....	2
Spadar.....	4
Skyfflar.....	7
Grepar/Högafflar.....	11
Krattor/Räfsor.....	14
Snöredskap.....	18
Asfaltsredskap.....	23
Diverse Redskap.....	24
Skaft.....	27
Murarverktyg.....	28
Försäljnings- och Leveransvillkor.....	31
Register.....	32



**BJÄRNUMS**  
REDSKAPSFABRIK AB EST. 1880



# BJÄRNUMS REDSKAPSFABRIK AB

## OM BJÄRNUMS REDSKAPSFABRIK

Bjärnums Redskapsfabrik AB grundades 1880 i Helsingborg av Valter Havström. 1902 flyttades fabriken till det natursköna Bjärnum i Skåne och 2014 flyttade produktionen in i nya moderna lokaler.

I över ett sekel har vi tillverkat och levererat redskap för bygg, anläggning, trädgård, jordbruk och snö. Under företagets mångåriga historia har en gedigen och svårslagen kunskap om och kring hantverket byggts upp.

Stålet i våra spadar och skyfflar är svenskt stål som bearbetas och härdas på plats, och skaften till produkterna är svarvade ur dansk ask och svensk furu. Därför kan man utan att överdriva säga att våra produkter står för allra högsta kvalitet. Detta förmedlas genom logotypen där björnen symboliserar den styrka och kraft som produkterna tål att utsättas för.

**BJÄRNUMS**  
REDSKAPSFABRIK AB EST. 1880



**STARKS  
BORSTAR**

## BORSTPRODUKTION

Starks borstar startades 1903 då Karl-Oskar Stark börjar binda ryktborstar hemma vid köksbordet i Odenslanda utanför Växjö.

Sortimentet innefattar allt från mindre handborstar till kvastar, golvborstar och kalkborstar. Hantverket har efter hand blivit allt mer mekaniserat och de senaste decennierna utvecklats till en fullskalig borstproduktion.

Under våren 2015 gjordes produktionsinvesteringar i en ny borstmaskin och produktionen flyttades till Bjärnums Redskapsfabrik AB.

Se komplett sortiment  
av borstar och tillbehör  
[www.bjredskap.se](http://www.bjredskap.se)



VI SATSAR PÅ  
**SVENSK  
PRODUKTION!**





### Grävspade 11AY

Linoljat träskaft i ask. Spetsigt blad tillverkat av härdat stål. D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660009	1160 mm	210x350 mm	J	3

### Grävspade 11AY-XL

Linoljat träskaft i ask. Spetsigt blad tillverkat av härdat svenskt stål. D-trähandtag. Extra långt skaft.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660010	1260 mm	210x350 mm	J	3

### Trädgårdsspade SJ80

Linoljat träskaft i ask. Spetsigt blad tillverkat av härdat stål. D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660000	1150 mm	190x320 mm	J	3



### Trädgårdsspade SJ80-XL

Linoljat träskaft i ask. Spetsigt blad tillverkat av härdat svenskt stål. D-trähandtag. Extra långt skaft.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660001	1250 mm	190x320 mm	J	3

### Trädgårdsspade SJ81

Linoljat träskaft i ask. Tvärt blad tillverkat av härdat svenskt stål. D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660003	1120 mm	190x295 mm	J	3

### Trädgårdsspade SJ81-XL

Linoljat träskaft i ask. Tvärt blad tillverkat av härdat svenskt stål. D-trähandtag. Extra långt skaft.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660004	1220 mm	190x295 mm	J	3

## Kvalitet, styrka och funktion in i minsta detalj

När Testfakta bad åtta olika spadtillverkare att välja ut en spade ur sitt sortiment som är bra både för att gräva och plantera med blev Bjärnums SJ80 den stora vinnaren. De åtta spadarna testades vid Svensk Maskinprovningens laboratorium i Alnarp.

Våra spadar är tillverkade i Bjärnums Redskapsfabrik i Skåne. Spadarna har hög bändtålighet och kan belastas med stor kraft utan att ge vika. Bladen i härdat svenskt stål är tåliga och klarar att en person på 100 kg hoppar på spadens kant. Skaft och handtag är framtagna för högsta ergonomi.

**BÄST I TEST**  
Testfakta  
September 2014



### Trädgårdsspade S80

Linoljat träskaft i ask. Spetsigt blad tillverkat av härdat stål. D-plasthandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660006	1100 mm	190x320 mm	J	3

### Trädgårdsspade S80-XL

Linoljat träskaft i ask. Spetsigt blad tillverkat av härdat svenskt stål. D-plasthandtag. Extra långt skaft.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660007	1200 mm	190x320 mm	J	3

### Trädgårdsspade Spets ALU XL

Trädgårdsspade med extra långt plastbelagt skaft i aluminium. Spetsigt blad tillverkat i härdat svenskt stål. D-plasthandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660051	1220 mm	190x320 mm	J	3



### Trädgårdsspade S81

Linoljat träskaft i ask. Tvärt blad tillverkat av härdat svenskt stål. D-plasthandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660012	1060 mm	190x295 mm	J	3

### Trädgårdsspade S81-XL

Linoljat träskaft i ask. Tvärt blad tillverkat av härdat svenskt stål. D-plasthandtag. Extra långt skaft.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660013	1160 mm	190x295 mm	J	3

### Trädgårdsspade Tvär ALU XL

Trädgårdsspade med extra långt, plastbelagt, skaft i aluminium. Tvärt blad tillverkat i härdat svenskt stål. D-plasthandtag

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660052	1200 mm	190x295 mm	J	3



### Grävspade Crocodile

Linoljat träskaft i ask. Tandat blad tillverkat av härdat svenskt stål. D-tråhandtag. Spaden har tandat blad som underlättar grävningen i tuff miljö som t.ex. svårgrävd jord med gräs, mossa och rötter.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660030	1185 mm	210x350 mm	J	3

### Anläggningsspade

Träskaft i dansk ask. Blad i lackerat stål. D-plasthandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660020	1010 mm	225x340 mm	J	3





### Cementskyffel 2K

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av svenskt stål. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660500	1220 mm	235x335 mm	J	3

### Cementskyffel 120K-XL

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av svenskt stål. T-krycka. Extra långt skaft.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660501	1320 mm	235x335 mm	J	3

### Cementskyffel 2KX

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av svenskt stål. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660515	1220 mm	235x335 mm	J	3



### Kabelskyffel 6K

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av svenskt stål. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660509	1220 mm	140x350 mm	J	3

### Kabelskyffel 160K-XL

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av svenskt stål. T-krycka. Extra långt skaft.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660510	1320 mm	140x350 mm	J	3

### Byggskyffel 60K

Linoljat träskaft i ask. Blad med trampkant, tillverkat av härdat svenskt stål. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660518	1240 mm	240x335 mm	J	3



### Byggskyffel 660K-XL

Linoljat träskaft i ask. Blad med trampkant, tillverkat av härdat svenskt stål. T-krycka. Extra långt skaft.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660530	1340 mm	240x335 mm	J	3

### Byggskyffel 60K Ergon

Ergonomiskt utformat träskaft i oljad ask. Blad med trampkant, tillverkat av härdat svenskt stål. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
661718	1370 mm	240x335 mm	J	3

### Byggskyffel 7K

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av härdat svenskt stål. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660512	1200 mm	230x325 mm	J	3



### Byggskyffel 75K

Linoljat träskaft i ask. Blad med trampkant, tillverkat av härdat svenskt stål. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660524	1200 mm	220x320 mm	J	3

### Dansk skyffel 110K

Putsat träskaft i ask med högre skaftvinkel. Blad tillverkat av härdat svenskt stål. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660566	1300 mm	230x325 mm	J	3

### Dansk skyffel 110K-KB

Putsat träskaft i ask med högre skaftvinkel. Blad tillverkat av härdat svenskt stål. Förstärkt med svetsat bakkantsbeslag. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660572	1300 mm	230x325 mm	J	3



### Ladugårdsskyffel 3,5K

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av svenskt stål. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660506	1200 mm	260x360 mm	J	3



### Kombiskyffel A4140

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av härdat aluminium. D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660554	1230 mm	330x390 mm	J	3



### Kombiskyffel A4300

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av härdat aluminium. D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660557	1300 mm	370x480 mm	J	3



### Aluminiumskyffel 3,5Klm

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av härdat aluminium. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660533	1200 mm	235x335 mm	J	3



### Aluminiumskyffel 4Klm

Linoljat träskaft i ask med rak skaftvinkel. Blad tillverkat av härdat aluminium. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660536	1220 mm	300x390 mm	J	3



### Aluminiumskyffel 140Klm-XL

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av härdat aluminium. T-krycka. Extra långt skaft.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660537	1320 mm	300x390 mm	J	3



### Aluminiumskyffel 615Klm

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av härdat aluminium. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660539	1240 mm	320x410 mm	J	3

### Aluminiumskyffel 4Klm Ergon

Ergonomiskt utformat träskaft i oljad ask. Blad tillverkat av härdat aluminium. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
661736	1400 mm	300x390 mm	J	3





### Grävgrep S82

Linoljat träskaft i ask. Helsmida stålklor.  
D-plasthandtag.

Artnr	Totallängd	Mått grephuvud	Pinnar/klor	Grp	Min
661000	1200 mm	170x265 mm	4	J	3

### Grävgrep S82-XL

Linoljat träskaft i ask. Helsmida stålklor.  
D-plasthandtag. Extra långt skaft.

Artnr	Totallängd	Mått grephuvud	Pinnar/klor	Grp	Min
661001	1300 mm	170x265 mm	4	J	3

### Grävgrep S844

Linoljat träskaft i ask. Helsmida stålklor.  
D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Mått grephuvud	Pinnar/klor	Grp	Min
661030	1175 mm	170x265 mm	4	J	3



### Grävgrep 110-4

Linoljat träskaft i ask. Helsmida stålklor.  
D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Mått grephuvud	Pinnar/klor	Grp	Min
661045	1250 mm	190x315 mm	4	J	3

### Gödselgrep 144-4

Linoljat träskaft i ask. Helsmida stålklor.  
D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Mått grephuvud	Pinnar/klor	Grp	Min
661027	1230 mm	220x330 mm	4	J	3

### Gödselgrep 145-5

Linoljat träskaft i ask. Helsmida stålklor.  
D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Mått grephuvud	Pinnar/klor	Grp	Min
661033	1250 mm	250x350 mm	5	J	3



### Gödselgrep S806

Linoljat träskaft i ask. Helsmida stålklor. D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Mått grep-huvud	Pinnar/klor	Grp	Min
661042	1270 mm	310x370 mm	6	J	3

### Stallgrep Proffs

Lackerat träskaft i svensk furu. Pinnar tillverkade i slitstark ABS-plast. Ergonomiskt P-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Mått grep-huvud	Pinnar/klor	Grp	Min
661083	1800 mm	400x300 mm	18	J	3

### Högaffel S802

Linoljat träskaft i ask. Helsmida stålklor. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Mått grep-huvud	Pinnar/klor	Grp	Min
661036	1400 mm	150x300 mm	2	J	3



### Högaffel S802-XL

Putsat träskaft i ask. Helsmida stålklor. Extra långt skaft.

Artnr	Totallängd	Mått grep-huvud	Pinnar/klor	Grp	Min
661037	1600 mm	150x300 mm	2	J	3

### Högaffel S803

Linoljat träskaft i ask. Helsmida stålklor. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Mått grep-huvud	Pinnar/klor	Grp	Min
661039	1400 mm	180x310 mm	3	J	3

### Högaffel S803-XL

Putsat träskaft i ask. Helsmida stålklor. Extra långt skaft.

Artnr	Totallängd	Mått grep-huvud	Pinnar/klor	Grp	Min
661040	1600 mm	180x310 mm	3	J	3



### Betgrep B605

Linoljat träskaft i ask. Helsmida stålklor.  
D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Mått grep- huvud	Pinnar/ klor	Grp	Min
661057	1250 mm	320x 400 mm	6	J	3

### Potatisgrep P905

Linoljat träskaft i ask. Helsmida stålklor.  
D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Mått grep- huvud	Pinnar/ klor	Grp	Min
661054	1250 mm	270x370 mm	9	J	3

### Makadamngrep M905

Linoljat träskaft i ask. Helsmida stålklor.  
D-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Mått grep- huvud	Pinnar/ klor	Grp	Min
661060	1250 mm	270x380 mm	9	J	3

### Helsmida stålklor

Våra grepar har helsmida stålklor, vilket ger de starkaste och mest pålitliga redskapen.





### Kratta S87

Lackerat träskäft svarvat ur svensk furu.  
Kratta av härdat stål med 14 st böjda pinnar.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661006	1700 mm	345 mm	14	J	3

### Kratta S88

Lackerat träskäft svarvat ur svensk furu.  
Kratta av härdat stål med 16 st böjda pinnar.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661007	1700 mm	395 mm	16	J	3

### Vägkratta S880

Lackerat träskäft svarvat ur svensk furu.  
Kratta av härdat stål med 16 st raka pinnar.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661008	1700 mm	395 mm	16	J	3



### Roskratta S93

Lackerat träskäft svarvat ur svensk furu.  
Kratta av stål med 10 st runda pinnar.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661021	1600 mm	245 mm	10	J	3

### Plastkratta Keba

Lackerat träskäft svarvat ur svensk furu.  
Vändbart plasthuvud. Kratta och raka i ett.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661069	1700 mm	490 mm	17	J	3

### Höräfsa

Svarvat och putsat träskäft med 16 st pinnar  
i hickory.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661066	1800 mm	700 mm	16	J	3







### Räfsa S83

Lackerat träskäft svarvat ur svensk furu.  
Stålräfsa med 22 st rundade pinnar.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661003	1860 mm	480 mm	22	J	3

### Räfsa S84

Lackerat träskäft svarvat ur svensk furu.  
Stålräfsa med 22 st flata pinnar.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661004	1860 mm	475 mm	22	J	3

### Räfsa S840

Lackerat träskäft svarvat ur svensk furu.  
Förstärkt stålräfsa med 22 st flata pinnar.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661051	1860 mm	530 mm	22	J	3



### Plasträfsa P370

Putsat träskäft svarvat ur svensk furu.  
Räfsa av polyeten med 19 st pinnar.  
Levereras omonterad.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661046	1650 mm	370 mm	19	J	3

### Plasträfsa P550

Putsat träskäft svarvat ur svensk furu.  
Räfsa av polyeten med 21 st pinnar.  
Levereras omonterad.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661047	1650 mm	550 mm	21	J	3

### Plasträfsa P670

Putsat träskäft svarvat ur svensk furu.  
Räfsa av polyeten med 37 st pinnar.  
Levereras omonterad.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661048	1650 mm	670 mm	37	J	3



### Plastkratta P820

Lackerat träskaft i ask.  
Krattra av ABS-plast med 30 st pinnar.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661161	2000 mm	820 mm	30	J	3



### Snöskyffel 100A-XL

Putsat träskäp i ask. Blad tillverkat av saltvattenbeständigt aluminium. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662004	1300 mm	450x400 mm	J	3

### Snöraka 400K

Putsat träskäp i svensk furu. Raka i saltvattenbeständigt aluminium med förstärkt framkant. D-plasthandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662009	1500 mm	500x400 mm	J	3

### Snöraka 400K ALU

Skäp i plastbäklädd aluminium. Raka i vattenbeständig aluminium med förstärkt framkant. D-plasthandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662109	1440 mm	500x400 mm	J	3



### Snöskyffel A3

Putsat träskäp i svensk furu. Blad i kyltålig plast med aluminiumförstärkt framkant. D-plasthandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662028	1445 mm	500x365 mm	J	3

### Snöskyffel M2

Skäp i plastbäklädd aluminium. Blad i kyltålig plast med aluminiumförstärkt framkant. Ergonomiskt D-plasthandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662040	1460 mm	550x380 mm	J	3

### Takskyffel M2T

Skäp i plastbäklädd aluminium. Blad i kyltålig plast utan aluminiumkant för skonsam takskottning. Ergonomiskt D-plasthandtag. Handledsrem medföljer.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662201	1460 mm	550x380 mm	J	3



### Skyffel Vancouver

Helgjuten skyffel i polypropylen. Kyltålig ner till -20° C. Blad utan aluminiumkant för skonsam takskottning.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662050	1120 mm	330x380 mm	J	3

### Skyffel Vancouver XL

Helgjuten skyffel i polypropylen. Kyltålig ner till -20° C. Blad utan aluminiumkant för skonsam takskottning.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662051	1330 mm	330x380 mm	J	3

### Handledsrem

Handledsrem för redskap.

Artnr	Totallängd	Grp	Min
662200	600 mm	J	1

### Tips vid takskottning

Snö väger mellan 30-400 kg per kvadratmeter. Ett vanligt hustak klarar endast ca en halvmeter packad snö och ännu mindre blötsnö. Tak med liten lutning, som tex altantak och carport, är de som har störst rasrisk. Se till att rensa dessa innan det blir för mycket snö.





### Snöskyffel A4140

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av härdad aluminium. D-plasthandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662043	1230 mm	330x390 mm	J	3

### Snöskyffel A4300

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av härdad aluminium. D-plasthandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662046	1300 mm	370x480 mm	J	3

### Snöspade P370

Skaft i plastbeklädd aluminium. Blad i kyltålig plast med aluminiumförstärkt framkant. D-plasthandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662038	1450 mm	370x460 mm	J	3



### Snösläde Lillflingan H140

Galvad plåtsläde med förstärkt framkant. Levereras omonterad.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662015	1500 mm	710x660 mm	J	3

### Snösläde Snöflingan H150

Galvad plåtsläde med förstärkt framkant. Levereras omonterad.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662018	1500 mm	810x560 mm	J	3

### Snösläde Plastflingan H170

Formsprutad i svart plast med förstärkt framkant. Levereras omonterad.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662021	1500 mm	760x665 mm	J	3



### Snöspade 10A

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat av saltvattenbeständigt aluminium. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662000	780 mm	250x300 mm	J	3



### Barkspade/Ishacka

Linoljat träskaft i ask. För att avlägsna bark, is, kakel, puts och cementrester. 118 mm slipad stålklina med bladskydd i plast.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
665090	1150 mm	118x125 mm	J	3



### Farmarkvast monterad

Lång borst i propénplast för grov smuts och snö. Levereras omonterad med kvastklo i metall och lackerat träskaft i svensk furu.

Artnr	Totallängd	Borsthöjd	Grp	Min
1113940	1640 mm	400x75 mm	R	3

### Reservklina till barkspade

Slipad stålklina.

Artnr	Storlek	Grp	Min
665019	118x125x1,5 mm	J	5





### Snöhyvel tak

Rensar effektivt tak med lutning. Justerbart teleskopskåft i glasfiber med snabbbläsningar, hyvel och PVC-duk för snön att glida ner på. Hyveln rullas upp på taket med hjulen och skär genom snön som glider från taket på duken.

Artnr	Totallängd	Hyvelbredd	Grp	Min
662240	1,65-5,2 m	0,5 m	J	1



### Takskrapa för snö

Teleskopskåft i aluminium. Skrapa tillverkad i plast med polyuretankant på ena sidan.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662210	2100-4000 mm	185x460 mm	J	3
662215	2200-6000 mm	185x460 mm	J	3







### Asfaltsraka 3000

Stålrörsskaft med gummihandtag.  
Levereras utan blad.

Artnr	Totallängd	Grp	Min
662500	1800 mm	J	3

### Asfaltsraka 3001

Stålrörsskaft med gummihandtag.  
Gummiförklätt skaft för isolering mot kyla och värme. Levereras utan blad.

Artnr	Totallängd	Grp	Min
662501	1800 mm	J	3

### Träblad till asfaltsraka

Träblad av ask.

Artnr	Storlek på blad	Grp	Min
662503	700x70 mm	J	3



### Aluminiumblad till asfaltsraka

Härdat aluminiumblad.

Artnr	Storlek på blad	Grp	Min
662506	700x70 mm	J	3

### Aluminiumskyffel 4Klm Asphalt

Linoljat träskaft i ask med rak skaftvinkel.  
Blad av härdat aluminium. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
662512	1220 mm	300x390 mm	J	3

### Vägkratta S880

Lackerat träskaft svarvat ut svensk furu.  
Kratta av härdat stål med 16 st raka pinnar.

Artnr	Totallängd	Bredd	Pinnar	Grp	Min
661008	1700 mm	395 mm	16	J	3



### Gångskyffel S92

Lackerat träskaft svarvat ur svensk furu.  
Redskapshuvud av stål.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
661018	1650 mm	140 mm	J	3

### Renshacka S91

Lackerat träskaft svarvat ur svensk furu.  
Redskapshuvud av stål.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
661015	1600 mm	160 mm	J	3

### Kantskärare 302

Tillverkad i svartlackerat stål med trampkant  
och gummihandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
661024	1160 mm	250x120 mm	J	3



### Kultivator S89

Lackerat träskaft svarvat ur svensk furu.  
Klor av stål.

Artnr	Totallängd	Storlek på klor	Grp	Min
661009	1500 mm	150 mm	J	3

### Kultivator S90

Lackerat träskaft svarvat ur svensk furu.  
Spetsiga klor av stål.

Artnr	Totallängd	Storlek på klor	Grp	Min
661012	1500 mm	110 mm	J	3

### Plintspade

Putsat träskaft. Blad av härdat svenskt stål.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
660015	1500 mm	155x202 mm	J	3



### Krafse kort

Det perfekta redskapet för olika typer av grovplanering. Linoljat träskaft i ask. Blad i härdat stål.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad:	Grp	Min
665002	960 mm	330x160 mm	A	1

### Krafse lång


Det perfekta redskapet för olika typer av grovplanering. Linoljat träskaft i ask. Blad i härdat stål.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad:	Grp	Min
665003	1250 mm	330x160 mm	A	1

### Fyllhammare 159

Linoljat träskaft i ask. Blad tillverkat i härdat stål.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
665001	900 mm	175x330 mm	J	3



### Barkspade/ishacka

Linoljat träskaft i ask. För att avlägsna bark, is, kakel, puts och cementrester. 118 mm slipad stålklinga med bladskydd i plast.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
665090	1150 mm	118x125 mm	J	3

### Reservklinga till barkspade

Slipad stålklinga.

Artnr	Storlek	Grp	Min
665019	118x125x1,5 mm	J	5

### Aluminiumspett

Tillverkad i aluminium med spets av härdat stål.

Artnr	Totallängd	Vikt	Grp	Min
665045	1200 mm	3 kg	J	3



### Golvraka Bygg 600

Lackerat träskaft i ask. Kraftig golvraka tillverkad i aluminium. Skrapblad av oljebeständigt nitrilgummi. T-krycka.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
665600	1600 mm	600 mm	J	3



### Universalskrapa

Lackerat träskaft i svensk furu. Skrapa tillverkad i plast. Vändbar med polyuretankant på ena sidan. P-trähandtag.

Artnr	Totallängd	Storlek på blad	Grp	Min
8544805	1670 mm	460x175 mm	J	3



### Mark och kantborste

Trärygg. Borst av mässingstråd. Skrapkant. Levereras med träskaft.

Artnr	Skافت	Borsthuvud	Grp	Min
665063	1500x26 mm	100x35 mm	R	1



### Lieorv

Tillverkad i obehandlad dansk ask. Ställbar i fyra olika höjder.

Artnr	Totallängd	Grp	Min
665007	1580 mm	J	3



### Sågbock

Tillverkad i obehandlad dansk ask. Maxbelastning: 60 kg. Levereras omonterad. Lätt att montera.


Artnr	Totallängd	Bredd	Grp	Min
665077	1100 mm	780 mm	J	1



### Bärok

Tillverkad i obehandlad dansk ask. Levereras komplett med monterade kedjor. Levereras exklusive hinkar.

Artnr	Totallängd	Bredd	Grp	Min
665004	1200 mm	870 mm	J	3



### Skaft olackerat

Träskافت i svensk furu.


Artnr	Totallängd	Diameter	Grp	Min
665013	1500 mm	24 mm	R	3

### Skaft lackerat

Träskافت i svensk furu.

Artnr	Totallängd	Diameter	Grp	Min
665016	1500 mm	24 mm	R	3
665017	1500 mm	26 mm	R	3
665018	1650 mm	26 mm	R	3







### Murargalge Viking

Hållare för snabb uppsättning av murarkäppen.

Artnr	Utförande	Grp	Min
400208	300x500 mm	A	1



### Murarkäppen Viking

Tillverkad i aluminium med instansade skifthöjder. Längd 2 m. Utdragbart innersör 1,5 m. Ger bra fäste åt murarklossen. Används för att sätta ut skifthöjden vid murning.


Artnr	Utförande	Grp	Min
400020	51-54 mm	A	1
960034	66-69 mm	A	1
400203	73-76 mm	A	1
400204	75-78 mm	A	1
400205	77-80 mm	A	1
400015	86-89 mm	A	1
400016	88-94 mm	A	1
400017	95-98 mm	A	1
400206	99-102 mm	A	1



### Murarkrycka Viking

Stämp i aluminium med låsanordning som medger exakt inställning av höjden. Lämplig för stämning av armerade skift och valvbågsformar. Lätt att ställa in i önskad höjd. Förhindrar skador i den murade balken när stämpan slås undan.

Artnr	Utförande	Grp	Min
400210	1500-2800 mm	A	1



### Delfogkäpp

Plattjärn i aluminium. Spets för montering i vägg. Används för att undvika sprickor i murverk genom raka och jämna delfogar.

Artnr	Utförande	Grp	Min
665085	30x10x1000 mm	A	1



### Murarkloss Viking

För fasthållning av murarsnöre på murarkäppen. Levereras med trådvattenpass. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Min
400201	Röd	A	1



### Murarkloss Viking Gripklo

Med gripklo. För fasthållning av murarsnöret. Snäpps på murarkäppen men kan också användas på vanlig regel. 2 st/frp.

Artnr	Utförande	Grp	Min
400202	Grön	A	1



Se komplett sortiment  
av borstar och tillbehör  
[www.bjredskap.se](http://www.bjredskap.se)



# FÖRSÄLJNINGSG- OCH LEVERANSVILLKOR

## Allmänt

Bjärnums Redskapsfabrik reserverar sig för eventuella tryckfel, färg-/nyansskillnader och storleksvariationer. Uppgifter beträffande vikt, dimensioner, kapacitet, etc. i katalogen är ungefärliga. Vid köp har kunden godkänt nedanstående villkor. Uppdaterade villkor finns alltid tillgängliga på vår webbplats, [www.bjredskap.se](http://www.bjredskap.se).

## Priser

Bjärnums Redskapsfabrik AB reserverar sig för prisändringar. Prisjusteringar kan ske utan avisering.

## Leveransvillkor

Fraktavgifter debiteras enligt gällande fraktprislista eller efter överenskommelse.

## Betalningsvillkor

Betalning skall ske senast vid den på fakturan angivna förfallodagen. Dröjsmålsränta tillkommer om betalning sker senare än förfallodagen.

## Kontroll av leveransen

Köparen är skyldig att kontrollera varorna vid leverans. Kontrollera att antal kolli överensstämmer med frakthandlingarna, att emballaget inte är skadat och att antal levererade enheter stämmer med följesedeln.

## Transportskador

Eventuella transportskador ska anmälas till transportören. Skadan skall nedtecknas på fraktsedeln och kvitteras av chauffören på plats.

## Övriga felaktigheter

Övriga skador eller felaktigheter ska anmälas och reklameras hos Bjärnums Redskapsfabrik inom 8 dagar. Om inte reklamation sker inom föreskriven tid går rätten till reklamation förlorad.

## Garanti

Vår garanti omfattar material- och fabriktionsfel på redskap och gäller 12 månader från leveransdatum.

## Returer och reklamationer

Returer av varor får endast ske efter överenskommelse med Bjärnums Redskapsfabrik som då ger er ett returnummer för godset. Märk godset med returnumret. Emballera varan väl och bifoga kopia på faktura eller kvitto samt en beskrivning av orsaken till returen. Frakten betalas av avsändaren. Vid garantiärenden ersätter Bjärnums Redskapsfabrik frakten i efterhand.

## Äganderätt

Levererade varor förblir Bjärnums Redskapsfabriks egendom till dess att de blivit till fullo betalda.

# REGISTER A-Ö

## A

Aluminiumblad till asfaltsraka	23
Aluminiumskyffel 3,5Klm	9
Aluminiumskyffel 4Klm	9
Aluminiumskyffel 4Klm Asfalt	23
Aluminiumskyffel 4Klm Ergon	10
Aluminiumskyffel 140Klm-XL	9
Aluminiumskyffel 615Klm	10
Aluminiumspett	25
Anläggningsspade	6
Asfaltsraka 3000	23
Asfaltsraka 3001	23

## B

Barkspade/Ishacka	21, 25
Betgrep B605	13
Byggskyffel 7K	8
Byggskyffel 60K	7
Byggskyffel 60K Ergon	8
Byggskyffel 75K	8
Byggskyffel 660K-XL	8
Bärök	26

## C

Cementskyffel 2K	7
Cementskyffel 2KX	7
Cementskyffel 120K-XL	7

## D

Dansk skyffel 110K	8
Dansk skyffel 110K-KB	8
Delfogkäpp	29

## F

Farmarkvast monterad	21
Fyllhammare 159	25

## G

Golvvraka Bygg 600	26
Grävgrep 110-4	11
Grävgrep S82	11
Grävgrep S82-XL	11
Grävgrep S844	11
Grävspade 11AY	4
Grävspade 11AY-XL	4
Grävspade Crocodile	6
Gångskyffel S92	24
Gödselgrep 144-4	11
Gödselgrep 145-5	11
Gödselgrep S806	12

## H

Handledsbrem	19
Högaffel S802	12
Högaffel S802-XL	12
Högaffel S803	12
Högaffel S803-XL	12
Höräfsa	14

## K

Kabelskyffel 6K	7
Kabelskyffel 160K-XL	7
Kantskärare 302	24
Kombiskyffel A4140	9
Kombiskyffel A4300	9
Krafse kort	25
Krafse lång	25
Kratta S87	14
Kratta S88	14
Kultivator S89	24
Kultivator S90	24

## L

Ladugårdsskyffel 3,5K	9
Lieorv	26

## M

Makadammgrep M905	13
Mark och kantborste	26
Murargalge Viking	29
Murarkloss Viking	29
Murarkloss Viking Gripklo	29
Murarkrycka Viking	29
Murarkäppen Viking	29

## P

Plastkratta Keba	14
Plastkratta P820	17
Plasträfsa P370	16
Plasträfsa P550	16
Plasträfsa P670	16
Plintspade	24
Potatisgrep P905	13

## R

Renshacka S91	24
Reservklinga till barkspade	21, 25
Roskratta S93	14
Räfsa S83	16
Räfsa S84	16
Räfsa S840	16

## S

Skaft lackerat	27
Skaft olackerat	27
Skyffel Vancouver	19
Skyffel Vancouver XL	19
Snöhyvel tak	22
Snöraka 400K	18
Snöraka 400K ALU	18
Snöskyffel 100A-XL	18
Snöskyffel A3	18
Snöskyffel A4140	20
Snöskyffel A4300	20
Snöskyffel M2	18
Snösläde Lillflingan H140	20
Snösläde Plastflingan H170	20
Snösläde Snöflingan H150	20
Snöspade 10A	21
Snöspade P370	20
Stallgrep Proffs	12
Sågbock	26

## T

Takskrapa för snö	22
Takskyffel M2T	18
Träblad till asfaltsraka	23
Trädgårdsspade S80	5
Trädgårdsspade S80-XL	5
Trädgårdsspade S81	6
Trädgårdsspade S81-XL	6
Trädgårdsspade SJ80	4
Trädgårdsspade SJ80-XL	4
Trädgårdsspade SJ81	4
Trädgårdsspade SJ81-XL	4
Trädgårdsspade Spets ALU XL	5
Trädgårdsspade Tvär ALU XL	6

## U

Universalskrapa	26
-----------------	----

## V

Vägkratta S880	14, 23
----------------	--------



**Adress** Bjärnums Redskapsfabrik, Boställsgatan 69, 282 61 Bjärnum, Sverige  
**Telefon** +46 (0)451 20075  
**E-post** [info@bjredskap.se](mailto:info@bjredskap.se)  
**Web** [www.bjredskap.se](http://www.bjredskap.se)